

Liitetaulukko 1.

Lasten ja nuorten diabeteksen hoidon kansallinen laatuksely vuonna 2023

1.	Yksikön nimi
2.	Kuinka monta tyyppin 1 diabetesta sairastavaa a) < 16-vuotiasta teillä on hoidossanne b) > 16-vuotiasta teillä on hoidossanne
3.	Kuinka monta prosenttia tyyppin 1 diabetesta sairastavista on a) monipistoshoidossa b) insuliinipumppuhoidossa c) hybridipumppuhoidossa
4.	Kuinka monella prosentilla tyyppin 1 diabetesta sairastavista on käytössään hälyttävä sensori? Tulos prosentteina
5.	Mikä on tyyppin 1 diabetesta sairastavien HbA1c-keskiarvo?
6.	Mikä on HbA1c-keskiarvo eri ikäryhmissä: a) 0–3,9-vuotiaat b) 4,0–6,9-vuotiaat c) 7,0–11,9-vuotiaat d) 12,0–15,99-vuotiaat e) 16,0–17,99-vuotiaat
7.	Mikä on HbA1c-keskiarvo eri hoitomuodoissa: a) Monipistoshoidossa b) Insuliinipumppuhoidossa c) Hybridipumppuhoidossa
8.	TIR% (kuinka monta % ajasta potilaat ovat tavoitteessa 3,9–10 mmol/l)? a) Monipistoshoidossa b) Insuliinipumppuhoidossa c) Hybridipumppuhoidossa
9.	TBR% (kuinka monta % ajasta potilaat ovat tavoitteen alapuolella < 3,9 mmol/l)? a) Monipistoshoidossa b) Insuliinipumppuhoidossa c) Hybridipumppuhoidossa
10.	Kuinka monella %:lla potilaista HbA1c on < 53 mmol/mol (tavoitteessa)?
11.	Kuinka monella %:lla potilaista HbA1c on > 70 mmol/mol tai sen yli (erittäin huono hoitotasapaino)?
12.	Kuinka monella %:lla potilaista on ollut vakava hypoglykemia viimeisen 12 kk aikana (ollut tajuton tai kouristanut)?
13.	Kuinka monella %:lla potilaista on ollut ketoasidoosi (pH < 7,3) viimeisen 12 kk aikana (älä vastaa tähän sairastumishetken ketoasidooseja)?